

1бр. MITSUBISHI FUSO CANTER 7C15/3350**Комфортна единична кабина**

ТИП:	7C15
КОЛЕСНА ФОРМУЛА:	4X2
МЕЖДУОСОВО РАЗСТОЯНИЕ:	мм 3350
СЕРИЯ:	46782512
КАБИНА:	Комфортна
МОЩНОСТ НА ДВИГАТЕЛЯ:	к.с. 145
ОБЩО ТЕГЛО, технически:	кг 7500
ПОЛЕЗЕН ТОВАР, ок.:	кг 3365
СОБСТВЕНО ТЕГЛО, ок.:	кг 4135

ГУМИ:

Предна ос	205/75R17.5	бр. 2
Задна ос	205/75R17.5 (високопроходими)	бр. 4

ЦВЯТ:

кабина	сериен цвят:	Бял
шаси	черно	
джанти	сребристо сиво	

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Предавателно число на задния мост 5,714:1	Серийно
Антиблокираща система на сперачките (ABS)	Серийно
Двукръгова, хидравлична спирачна ситема	Серийно
Дискови спирачки на предна и задна ос	Серийно
Стабилизатор на предния мост	Серийно
Кормилна колона регулируема по наклон	Серийно
Броня, пластмасова	Серийно
Стабилизатор на задната ос	Серийно
Странични аеродинамични предпазители	Серийно
Радиоподготовка - антена, 2 тонколони, Еврокуплунзи	Серийно
Ламинирано челно стъкло	Серийно
Сенник за шафьора и пасажера	Серийно
Стойки за огледала - удължени	Серийно
Електрически прозорци на лява и дясна врата	Серийно
Отделение за инструменти, централно разположен	Серийно
Комфортна единична кабина	Серийно
Багажна ниша между предните седалки	Серийно
Повдигане на кабината	Серийно
Жабка	Серийно
Поставка за чаша	Серийно
Еднодисков съединител	Серийно
Трансмисия M036S-6/5.400-0.711	Серийно
Механично превключване на предавките	Серийно
Индикатор за положение на кабината	Серийно
Тахограф, дигитален	Серийно

Предупредителни светлини в арматурното табло	Серийно
Резервоар 100л	Серийно
Регулиране нивото на фаровете от кабината	Серийно
Ограничение на скоростта, 90 км/ч	Серийно
Алтернатор 12 V / 75 A	Серийно
Двигател, 4-цил, редови, 107кВ/145кс, 3200 об/мин	Серийно
ЕВРО 4	Серийно
Моторна спирачка	Серийно
Калници, отпред	Серийно
Предпазители за болтовете на джантите	Серийно
Подглавници	Серийно
Двойна пасажерска седалка	Серийно
Колан за шофьорската седалка	Серийно
Колани за пасажерската седалка	Серийно

НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ВКЛЮЧЕНО В ОФЕРТАТА

A86	Блокаж на диференциала
NQ3	Отвод на мощност
C47	Амортисьори, усилен
CO5	Задна предпазна греда, над 3,5т
E21	Акумулатори с по-висок капацитет
CR8	Скрепители за надстройка
F62	Огледала за задно виждане, подгряваеми
FQ6	Багажно отделение над челното стъкло
FZ7	Имобилайзер
JW0	Звукова сигнализация при движение на заден ход
K81	Горивен филтър с подгряваем водоотделител
L16	Халогенни фарове за мъгла
R64	Носач на резервната гума, с двойно заключване
RM5	Високопроходими задни гуми
SE1	Комфортно окачена предна седалка, ISRI

САМОСВАЛНА НАДСТРОЙКА

- Монтажна рама към шасито на автомобила.
- Телескопичен цилиндър.
- Самосвален кош с трисртанно разтоварване.
- Стоманен под.
- Странични стоманени капаци H400.
- Челна /предпазна/ решетка – протекция.
- Калници на задната ос - пластмасови.
- Кутия за инструмент поцинкована.
- Куки за прихващане на покривало /брезент/.
- Боядисване прахово.

Дължина:	3.750мм
Ширина:	2.200мм
Височина на стените:	400мм
Полезен обем:	2,34 куб.м

КРАН "HIAB" 055



Товароподемност	kNm	45
	tm	4,6
Товароподемност усилена (ADC)	kNm	48
	tm	4,9
Обсег и товароподемност	m-kg	2.3 - 2.140
		3.8 - 1.300
		5.4 - 920
Хидравличен обсег стандартен	m	5,3
Хидравлично удължение	m	1,7
Височина на повдигане над ниво на монтаж	m	7,7
Препоръчван дебит	l/min	25 - 30
Мощност необходима за отбора на мощност	kW	13- 15
Работно налягане	Mpa	24
Масло в резервоара до	l	0 - 65
Ъгъл на завъртане	°	410 - 410
Максимално допустим наклон	°	5
Усукващ момент бруто	kNm	7,7
Скорост на завъртане 80	°/s	15
	°/s	0
Скорост на повдигане при стандартен обсег	m/s	1
Височина в сгънат вид	mm	1 900
Ширина в сгънат вид	mm	2 075
Място за монтаж без ротация	mm	565
Кран в стандартен вид без стабилизатори	kg	730
Шпилки	kg	0
	kg	28 - 30
Стабилизатори t	kg	105 - 160

КРАЙНА ЦЕНА СІР София, в евро (без ДДС):

52 296, - €

ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 3 год. или 100 000км

*Първата година е без ограничение в пробега