

1бр. MITSUBISHI FUSO CANTER 7C15/3850

Комфортна единична кабина

ТИП:	7C15
КОЛЕСНА ФОРМУЛА:	4X2
МЕЖДУОСОВО РАЗСТОЯНИЕ:	мм 3850
СЕРИЯ:	46782712
КАБИНА:	Комфортна
МОЩНОСТ НА ДВИГАТЕЛЯ:	к.с. 145
ОБЩО ТЕГЛО, технически:	кг 7500
ПОЛЕЗЕН ТОВАР, ок.:	кг 3925
СОБСТВЕНО ТЕГЛО С НАДСТРОЙКА, ок.:	кг 3575

ГУМИ:

Предна ос 205/75R17.5	бр. 2
Задна ос 205/75R17.5 (високопроходими)	бр. 4

ЦВЯТ:

кабина	сериен цвят:	Бял
шаси	черно	
джанти	сребристо сиво	

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Предавателно число на задния мост 5,714:1	Серийно
Антиблокираща система на спирачките (ABS)	Серийно
Двукръгова, хидравлична спирачна ситема	Серийно
Дискови спирачки на предна и задна ос	Серийно
Стабилизатор на предния мост	Серийно
Кормилна колона регулируема по наклон	Серийно
Броня, пластмасова	Серийно
Стабилизатор на задната ос	Серийно
Странични аеродинамични предпазители	Серийно
Радиоподготовка - антена, 2 тонколони	Серийно
Ламинирано челно стъкло	Серийно
Сенник за шафьора и пасажера	Серийно
Стойки за огледала - удължени	Серийно
Електрически прозорци на лява и дясна врата	Серийно
Отделение за инструменти, централно разположен	Серийно
Комфортна единична кабина	Серийно
Багажна ниша между предните седалки	Серийно
Повдигане на кабината	Серийно
Жабка	Серийно
Поставка за чаша	Серийно
Еднодисков съединител	Серийно
Трансмисия M036S-6/5.400-0.711	Серийно
Механично превключване на предавките	Серийно
Индикатор за положение на кабината	Серийно
Тахограф, дигитален	Серийно
Предупредителни светлини в арматурното табло	Серийно

Резервоар 100л	Серийно
Регулиране нивото на фаровете от кабината	Серийно
Ограничение на скоростта, 90 км/ч	Серийно
Алтернатор 12 V / 75 A	Серийно
Двигател, 4-цил, редови, 107кВ/145кс, 3200 об/мин	Серийно
ЕВРО 4	Серийно
Моторна спирачка	Серийно
Калници, отпред	Серийно
Предпазители за болтовете на джантите	Серийно
Подглавници	Серийно
Двойна пасажерска седалка	Серийно
Колан за шофьорската седалка	Серийно
Колани за пасажерската седалка	Серийно

НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ВКЛЮЧЕНО В ОФЕРТАТА

C47	Амортисьори, усилен
CO5	Задна предпазна греда, над 3,5т
CR8	Захвати за надстройка
E21	Акумулатори с по-висок капацитет
F62	Огледала за задно виждане, подгряваеми
FQ6	Багажно отделение над челното стъкло
FZ7	Имобилайзер
JW0	Звукова сигнализация при движение на заден ход
K81	Горивен филтър с подгряваем водоотделител
L16	Халогенни фарове за мъгла
R64	Носач на резервната гума, с двойно заключване
RM5	Високопроходими задни гуми
SE1	Комфортно окачена предна седалка

GRP ХЕРМЕТИЧНА НАДСТРОЙКА

Размери външни - 5 300 x 2 510 x 2 420

Размери вътрешни - 5 240 x 2 460 x 2 300

Полезен обем - 30 куб. м.

вместимост - 13 европалети

Задни врати

двойни,

отваряне на 270 градуса,

каса от галванизирани стомана,

заключващ механизъм неръждаема стомана

пантели от оксидиран дуралуминий с тефлонови вложки

вътрешно усиление с дуралуминиеви профили

Под

с носеща метална конструкция,

Шперплат 22 мм, водоустойчив

подово покритие полиестерно,

пода и страничните стени са захванати с алуминиеви профили

осигуряващи механична здравина и херметичност.

Структура на панелите

GRP- 17 мм шперплат- GRP панели на поп-нит захват
 Повърхност бял гланциран полиестер RAL 9010
 Всеки панел е с алуминиева рамка със специфичен
 присъединителен профил присъединителен профил
 алуминиев профил

Челен панел

GRP- 17 мм шперплат- GRP панели на поп-нит захват
 Повърхност бял гланциран полиестер RAL 9010
 Всеки панел е с алуминиева рамка със специфичен
 присъединителен профил присъединителен профил
 алуминиев профил

Покривен панел

Алуминиев, на поп-нит -захват
 С усилващи алуминиеви профили на всеки 400 мм
 алуминиева рамка със специфичен присъединителен
 алуминиев профил

Дооборудване

Цвят бял RAL 9010
 Задни гумени буфери
 Калобрани
 габаритно осветление
 Вътрешно осветление
 Междинна рама

КРАЙНА ЦЕНА СiP София, в евро (без ДДС):

35 214, - €

ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: **3** год. или 100 000км

*Първата година е без ограничение в пробег